

Parallele acties vitaal bedreigde neonat in de thuissituatie jonger dan 14 dagen

Doel: Streven naar stabilisatie (masker en ballon) en snel vervoer (IV/IO-toegang/intubatie/komst MMT niet noodzakelijk) van de neonat naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis* waar kinderarts/(neonatalog), opvang locatie en materialen gereed zijn voor opvang.

Verloskundige

- 1. Bel MKA & vermeld:**
 - Baby-reanimatie
 - Jonger/ouder dan 32 weken
 - Vermelden naar welk ziekenhuis transport
- 2. Reanimatie volgens NRR-NLS richtlijn**
- 3. Zodra situatie dit toelaat: zoek rechtstreeks contact met KA voor overdracht**
- 4. Aanmelden voor casus evaluatie**
info@netwerkacutezorg.nl

Overweeg:

- advies ter plaatste door KA dichtstbijzijnde ziekenhuis. Indien ziekenhuis Zwolle dan overleg neonatalog,
- een extra verloskundige te bellen,
- contact met arts-ass gynaecoloog/klinisch verloskundige voor opname moeder.

Meldkamer ambulancezorg (MKA)

- 1. Inzet van 2 ambulances +MMT**
- 2. SEH dichtstbijzijnde ziekenhuis met KA alarmeren & vermeld:**
 - Baby-reanimatie
 - Jonger/ouder dan 32 weken
 - Graag alles klaarmaken om neonat op te vangen
 - Nadere informatie volgt
- 3. Overweeg inzet verloskundige voor ondersteuning indien niet aanwezig (ook bij 112-melding)**

Indien blijkt geen vitaal bedreigde neonat:

- MMT annuleren
 - SEH informeren: situatie minder urgent, nadere info volgt via verloskundige en ambulance
- Informeer SEH indien neonat op transport gaat naar ander ziekenhuis.

Ambulance/ Mobiel Medisch Team (MMT)

- 1. Handelen volgens LPA/protocol MMT**
- 2. Z.s.m. transport vitaal bedreigde neonat naar dichtstbijzijnde ziekenhuis**
 - Bel altijd zelf met aanrijdend ziekenhuis via gebruikelijke routing en vraag instructie
 - Waar je verwacht wordt
 - Aan wie je de vooraankondiging doet
- 3. Overdragen vitaal bedreigde neonat**

Overweeg:

- advies ter plaatste door KA dichtstbijzijnde ziekenhuis. Indien ziekenhuis Zwolle dan overleg neonatalog.
- raadplegen Officier van Dienst Geneeskundig om afspraken te borgen en/of na te lopen.
- om moeder met een ambulance op medische indicatie naar het ziekenhuis te vervoeren.

Kinderarts (KA) dichtstbijzijnde ziekenhuis

- 1. Bereid opvang vitaal bedreigde neonat voor zonder informatie van de MKA**
- 2. Bereikbaar voor telefonisch advies aan verloskundige/ambulance**
- 3. SEH inlichten over opvanglocatie**
- 4. Opvangen neonat**
- 5. Perinatale audit**

KA beoordeelt of en wanneer overleg plaatsvindt met neonatalog/NICU-centrum
NICU indicaties zijn in elk geval < 32 weken, observatie na ABC(D) reanimatie (zn koeling <6 uur).

KA ontvangt overdracht van verloskundige/ ambulanceverpleegkundige (zodra situatie het toelaat).

Belangrijke nummers

Verloskundig spoednummer MKA

Regio NOG 088 - 051 1783
Regio IJsselland 088 - 051 1786
Regio Twente 074 - 250 8899
Regio Flevoland 0320 - 276 990

Nummer neonatoloog

Zwolle 038 - 424 7392
Utrecht 088 - 755 5555, sein 2910
Nijmegen 024 - 361 1111, sein 86016

Deventer Ziekenhuis

Vragen naar de dienstdoende kinderarts
0570 - 535 353

Opvanglocatie

Neonatologie **0570 - 535 325**

Isala Zwolle

Dienstdoende kinderarts **038 - 424 7391**
Dienstdoende neonatoloog **038 - 424 7392**

Opvanglocatie

- Instabiele neonaat: SEH **038 - 424 7136**
- Stabiele neonaat: V4.3 **038 - 424 5350**

Röpcke-Zweers Hardenberg

Vragen naar de dienstdoende kinderarts
0523 - 276 480 (9.00-17.00 uur)
0523 - 276 000 (17.00-9.00 uur)

Opvanglocatie

Via SEH direct naar kinderafdeling
SEH **0523 - 276 666**
Kinderafdeling **0523 - 276 856**

Gelre Ziekenhuis Apeldoorn

Dienstdoende kinderarts **055 - 844 6040**
Opvanglocatie
Couveuse afdeling **055 - 581 1690**

St Jansdal Harderwijk

Dienstdoende kinderarts **0341 - 463 902**

Opvanglocatie

Moeder-kind centrum

Couveuse-afdeling **0341 - 466 595**

Gelre Ziekenhuis Zutphen

Dienstdoende kinderarts
0575 - 592 196 (9.00-17.00 uur)
0575 - 592 592 (17.00-9.00 uur)

Opvanglocatie

Via SEH direct naar kamer 306
(zuigelingenafdeling)
0575 - 592 889

Aanmelden casus evaluatie via:
info@netwerkacuteczorg.nl

* Afhankelijk van de situatie klinisch en qua afstand, kan het nodig zijn omwille van de snelheid af te wijken van deze richtlijn. Bijv. bij prematuur < 32 weken op een afstand van 25 min. naar dichtstbijzijnde ziekenhuis of 30 min naar NICU-centrum. Vermijden van een 2e transport kan met stabiele neonaat beter zijn.

